



Arond 350






Toldo de tejido visto con brazos extensibles de diseño compacto y robusto que oculta los elementos de fijación externos para obtener un mejor efecto estético. Toldo muy versátil para una gran variedad de instalaciones, ya que puede alcanzar dimensiones de 5,50x3,25 y 6,00x3,00m. con la posibilidad de incorporar el complemento Kit Brazos Cruzados que permite disponer de una salida que no quede limitada por la longitud de la línea.

Aspectos destacados

- Diseño elegante y funcional, con facilidad de adaptación a diferentes estilos de fachada.
- Protege grandes espacios alcanzando 6,00m de línea x 3,50m de salida con 2 brazos
- Amplio rango de inclinación, permitiendo su instalación tanto en terrazas como balcones.
- Diseñado para instalaciones frontales, a techo y entre paredes
- Posibilidad de complementar con tejadillo Galaxia y/o faldón enrollable Sombrex.
- Equipado con brazos Onyx, caracterizados por su resistencia y durabilidad. Aportando una tensión optimizada en todo el desarrollo de la maniobra.
- Opcionalmente se pueden integrar leds en los brazos con OnyxLux.

Características técnicas

Dimensiones máximas



Dimensiones del soporte



Brazo Onyx



Brazo OnyxLux

